



Cocción y Hornos - Inducción - Inducción sobremesa

Modelo: ISM-50 E

Referencia	19092574
Diámetro recipiente (mm)	120 - 260
Superficie cristal (mm)	328 x 328 x 6
Temperatura Trabajo °C	60 - 240
Niveles de potencia	10
Posición mantenimiento temperatura	10
Dimensiones (mm)	402 x 525 x 182
Potencia (W)	5000

Características generales

- Placa de inducción en versión sobremesa de 5000 W de potencia. Es ideal para cocinas, zonas de apoyo o para cocciones fuera de nuestro espacio habitual como show cookings, caterings exteriores, celebraciones o eventos.
- Es muy cómoda, con una superficie de cocción de hasta 32 cm ideal para sartenes profesionales, base reforzada en acero inoxidable, patas de soporte que dan seguridad y estabilidad a la cocción y con todas las comodidades de una cocción de inducción como son su limpieza y su seguridad.
- Touch control y mando de control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad.
- 10 niveles de control de temperatura (500-5000W).
- Incluye protector de sobrecalentamiento. Filtro para prevenir entrada de aire grasiento en los componentes. Ventiladores para la refrigeración de los componentes de alta velocidad y eficiencia.
- Rango de temperatura 60-240°C.
- Con selector de funciones mantener / calentar. Apagado automático.
- Tensión (V): 380/3/N – 50 Hz. No incluye clavija de enchufe.




visualiza el video



visualiza el video



PLACAS VITROCERÁMICA E INDUCCIÓN	
Potencia eléctrica (KW):	5
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	6 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	5
Voltaje:	380V
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1
Alto neto (mm):	182
Ancho bruto (mm):	1
Ancho neto (mm):	525
Largo bruto (mm):	1
Largo neto (mm):	402
Peso bruto (kg):	12



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1 MM
 Ancho: 1 MM
 Profundidad: 1 MM
 Peso bruto: 12 KG



Familias relacionadas



Inducción encastrable



Wok sobremesa



Wok encastrable



Placas vitrocerámicas

