






Frio Comercial - Mesas refrigeradas - Snack Serie 600 -  
 Snack Serie 600 refrigerada con cajones

**Modelo: MPS-200 HC HDD**

Referencia	19059812
Dimensiones (mm)	2017 x 600 x 850
Número de puertas	2
Número de cajones	2
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	1118,700
Capacidad en litros (L)	390
Potencia eléctrica (KW)	0,249

**Características generales**

- Encimera en acero inoxidable satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable, con fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta: dos cajones.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 1000 MM  
 Ancho: 680 MM  
 Profundidad: 2150 MM  
 Peso bruto: 125 KG


Mesas refrigeración	
Alarma HACCP:	No
Capacidad en litros (L):	390
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Concept
Gravedad:	No
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Número de puertas:	2
Peto:	Sí
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-290
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	1118,700
Consumo eléctrico 24h (KWH):	3,060
Etiqueta ecológica:	No
Índice de Eficiencia Energetic (%):	47,430
Modelo Certificación:	MPS-200 HC HDD
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Tipo modelo:	Armario mostrador HORECA
Vol. neto congelación:	0
Vol. neto refrigeración (L):	221


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	108
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Nivel de ruido (dB):	54
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,369
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	-2 +8 °C
Tipo gas:	R-290

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	1,5 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Nivel de ruido (dB):	54
Potencia eléctrica (KW):	0,249
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1000
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	680
Ancho neto (mm):	600
Largo bruto (mm):	2150
Largo neto (mm):	2017



**Familias relacionadas**



Snack Serie 600 Accesorios  
Snack Serie 600



Gastronorm GN 1/1 Serie 700  
Gastronorm Serie GN 1/1 con  
cajones

