



Frio Comercial - Abatidores de temperatura - Abatidor 5 bandejas - GN 1/1

Modelo: AMM-05 E

Referencia	19014785
Dimensiones (mm)	790 x 700 x 850
Temperatura	+3/-18 °C
Tipo gas	R-452A
Potencia eléctrica (KW)	0,064
Potencia frigorífica (KW)	0,690
Número de bandejas	5
Producción refrigeración (KG)	18
Producción congelación (KG)	10
Voltaje	230V

Características generales

- Capacidad de 5 GN 1/1 (separación entre guías 65 mm)
- Exterior en acero inoxidable acabado satinado, excepto parte posterior en plastificado.
- Control de ciclos mediante termostato con alarma sonora al final del ciclo.
- Tensión de alimentación: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Incorpora desagüe en la cuba.
- Dispone de sonda de temperatura sin calefactar.
- Temperatura ambiente: + 42° C.



visualiza el video



visualiza el video



ABATIDORES Tª

Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja GN 2/3:	No
Bandejas EN 600x 400:	No
Bandejas GN 1/1:	Sí
Bandejas GN 2/1:	No
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Gama:	Estándar
Impresora HACCP:	No
Número de bandejas:	5
Potenciado:	No
Producción congelación (KG):	10
Producción refrigeración (KG):	18
Programable:	No
Ruedas:	No
Sonda calefactada:	No
Tipo abatidor:	Mixto
Tipo clavija:	Europea
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO


Agente Expandente:	CO2
Calefactor (W):	12
Carga de gas refrigerante (G):	600
Clase climática:	T
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimentos:	Uno
PCA:	2139
Potencia frigorífica (KW):	0.690
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+3/-18 °C
Tipo gas:	R-452A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD


Amperaje (A):	5.5A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.064
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	1065
Alto neto (mm):	850
Ancho bruto (mm):	810
Ancho neto (mm):	700
Largo bruto (mm):	895
Largo neto (mm):	790
Peso bruto (kg):	110



Dimensiones Embalaje
Alto: 1065 MM
Ancho: 810 MM
Profundidad: 895 MM
Peso bruto: 110 KG



Familias relacionadas



Recipientes GN de acero inoxidable
 Cubetas lisas sin asas



Envasadoras de sobremesa por tiempo Vaksic



Envasadoras de sobremesa por sensor Sline



Sous Vide Baño María estático



Sous Vide portátil



Horno gastronomía



INCORPORA DESAGÜE EN LA CUBA



DISPONE DE TOP DE SEGURIDAD



DISPONE DE SONDA DE TEMPERATURA



INCORPORA BANDEJA RECOGE AGUA