



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas verticales

Modelo: VICO-300 HC


Referencia	19072960
Capacidad (litros)	217
Potencia (W)	260
Temperatura Trabajo °C	+2°C a +8°C
Dimensiones (mm)	515 x 485 x 1842



visualiza el video

Características generales

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
- Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
- Diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en polímero resistente.
- Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Rango de temperatura de trabajo de +3 °C a +10 °C que ofrece una gran flexibilidad para guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas frescas preparadas.
- Se suministran en dotación 3 estantes plastificados blancos regulables en altura.
- Dimensiones del estante: 404 x 411mm.
- Gas refrigerante R290. Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y conservación del producto.
- 4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.



Dimensiones Embalaje
 Alto: 1960 MM
 Ancho: 585 MM
 Profundidad: 615 MM
 Peso bruto: 120 KG

Vitrinas verticales	
Clase climática:	3
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Tipo gas:	R-290
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Carga de gas refrigerante (G):	110
Clase climática:	3
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Temperatura:	+2 +8 °C
Tipo gas:	R-290
Volumen interior bruto (L):	217

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO	
Clase climática:	3
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2019,180
Consumo eléctrico 24h (KWH):	5,530
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	582370
Índice de Eficiencia Energetic (%):	22,620
Modelo Certificación:	VICO-300 HC
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración

Supermarket Cabinets EcoEtiqueta	
AE:	2019,180
Categoría:	REFRIGERATOR
Clase climática:	3
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase Tª Comp.1:	H2
Clase temperatura General:	H2
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2019,180
Duracion de Garantia (mes):	12
Familia:	VC4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	22,600
Numero compartimientos:	Uno
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	8928,060
Tª +Alta Refrig. (°C):	10
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	10
TDA Comp.1 (M2):	1,980
TDA Refrig. (M2):	1,980
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Web:	WWW,EDENOX,ES

ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1960
Alto neto (mm):	1842
Ancho bruto (mm):	585
Ancho neto (mm):	485
Largo bruto (mm):	615

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas expositoras
de sobremesa



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas redondas de
sobremesa



Vitrinas expositoras de
sobremesa Vitrinas verticales de
sobremesa

