

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Cocción y Hornos - Freidoras sobremesa - Freidoras de sobremesa

**Modelo: TF-82 E**

Referencia	19097064
Dimensiones (mm)	260 x 415 x 385
Capacidad (l)	8
Potencia eléctrica (KW)	3,250
Voltaje (V)	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Tipo	Simple

### Características generales


- Freidoras construidas en acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura de 50° a 190 °C, incluyendo termostato de seguridad.
- Las resistencias junto con el panel son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza del tanque y operaciones de mantenimiento.
- Termostato de seguridad con rearme manual. LED indicador del funcionamiento de la resistencia.
- Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
- Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos incluyen 1 cesta como dotación). Filtro recoge residuos extraíble en el interior del tanque para evitar mezcla de sabores y recalentamiento de residuos. El tanque es embutido para facilitar su limpieza. En los modelos de 4 litros este tanque es extraíble.
- Incorporan gancho para la colocación de la cesta en el momento del escurrido del aceite.
- Los modelos de 8 litros incorporan grifo de descarga para el vaciado del aceite.



visualiza el video



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	3,250
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	450
Alto neto (mm):	385
Ancho bruto (mm):	330
Ancho neto (mm):	415
Largo bruto (mm):	545
Largo neto (mm):	260
Peso bruto (kg):	9,3



Dimensiones Embalaje  
 Alto: 450 MM  
 Ancho: 330 MM  
 Profundidad: 545 MM  
 Peso bruto: 9,3 KG

**Familias relacionadas**



Freidoras profesionales de sobremesa



Freidoras de inducción