



Frio Comercial - Vitrinas refrigeradas - Vitrinas refrigeradas para tapas y pizzas - Alimentos (bandejas frías)

Modelo: EXA-6 HC

Referencia	19060222
Dimensiones (mm)	1380 x 415 x 270
Número cubetas GN	6
Potencia frigorífica (KW)	0,169
Potencia eléctrica (KW)	0,105
Tipo cubeta GN	1/3 GN

Características generales

- Construcción interior de acero inoxidable.
- Puertas correderas de cristal.
- Vitrina de cristal curvo.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Provistos de desagüe.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Vitrinas Tapas:

–Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.

–2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.

–Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.


- Vitrinas Sushi:

–Incorpora doble evaporador de alto rendimiento diseñado para las más exigentes condiciones de mantenimiento de temperatura.


–Bandeja interior embutida, perforada para recibir directamente los platos sushi.

–Temperatura de trabajo -1 a +2°C



Cuadro de mando con interruptor y termostato



VITRINAS TAPAS/SUSHI	
Clase climática:	4
Color:	Negro
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Número cubetas GN:	6
Tipo clavija:	Europea
Tipo cristal:	Curvo
Tipo cubeta GN:	1/3 GN
Tipo de grupo:	Incorporado
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	0,7 A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,105
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	70
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	4
Numero compartimientos:	Uno
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,169
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+4 +8 °C
Tipo gas:	R-600a
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	480
Alto neto (mm):	270
Ancho bruto (mm):	480
Ancho neto (mm):	415
Largo bruto (mm):	1440
Largo neto (mm):	1380
Peso bruto (kg):	47



Dimensiones Embalaje
 Alto: 480 MM
 Ancho: 480 MM
 Profundidad: 1440 MM
 Peso bruto: 47 KG



Familias relacionadas



Recipientes GN de acero
inoxidable Cubetas lisas sin
asas