

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Preparación estática - Grifería industrial - Grifería industrial - Grifos monomando

**Modelo: GB-30 E**


|             |   |
|-------------|---|
| Referencia  | 19013587  |
| Descripción | Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm |

### Características generales


- Grifería industrial de alta calidad con diseños especialmente indicados para utilizaciones intensivas y continuadas.
- Cromados de alta densidad y componentes duraderos y de alta calidad.
- El diseño ergonómico de las manetas facilita la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su instalación.
- Calidad contrastada en todos los mecanismos internos.



| GRIFERIA INDUSTRIAL       |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo:                     | Grifos |
| ESPECIFICACIONES PRODUCTO |        |
| Alto bruto (mm):          | 80     |
| Alto neto (mm):           | 100    |
| Ancho bruto (mm):         | 150    |
| Ancho neto (mm):          | 100    |
| Largo bruto (mm):         | 400    |
| Largo neto (mm):          | 100    |
| Peso bruto (kg):          | 5      |



Dimensiones Embalaje  
Alto: 80 MM  
Ancho: 150 MM  
Profundidad: 400 MM  
Peso bruto: 5 KG



**Familias relacionadas**



Fregaderos industriales  
Soldados a bastidor gama 600 y  
700 - Gama lavavajillas



Lavabos



Grifería industrial Accesorios