



Brochura Expositores CHV

A nossa oferta

A Junex apresenta a sua nova linha de produtos de Refrigeração, desenvolvidos para as necessidades comerciais do dia a dia, com excelente relação qualidade/ preço.

A nova linha de produtos foi desenvolvida para superar o uso intenso e exigente dos estabelecimentos comerciais. Os nossos produtos são fáceis de usar e limpar, duráveis, fiáveis, feitos para durar.

O nosso portfólio de produtos vai ao encontro das preocupações ambientais e utiliza maioritariamente gás refrigerante livre de CFC's, ecológico e eficiente.



Expositores profissionais CHV

Expositores profissionais para produtos congelados com instalação fácil. Equipamentos robustos e com elevada qualidade de construção. A escolha ideal para qualquer tipo de estabelecimento comercial com necessidade de manter alimentos congelados e visíveis para os seus clientes.



Controlador electrónico da temperatura



Tipo de gás - R290
Ecológico - sem CFC's
Consumo reduzido



Espessura de isolamento
60mm



Nível de ruído
48 dB(A)



Condensador livre de manutenção



Esgoto frontal
Operações de limpeza fáceis



Plug in
Fácil de instalar, pronto a usar

A solução robusta fiável para exposição.



Exterior

Exterior em chapa galvanizada revistida a PVC.



Interior

Interior em chapa revestida a PVC atóxico.



Controlador electrónico da temperatura

Controlo a temperatura de forma prática e exacta.



Componentes com elevada qualidade

Evaporador, condensador e todo o circuito de frio em cobre



Livre de manutenção

Condensadores livre de manutenção, garantem vida útil do equipamento extensa e evita custos de manutenção (opcional).



Grupos frigoríficos

Dois grupos frigoríficos de elevado rendimento.



Aros aquecidos

Aros aquecidos para evitar condensações e bloqueio das tampas.




Esgoto frontal

Esgoto na parte frontal do equipamento permite fácil limpeza.



Perfil de protecção

Perfil de protecção ao choque de carros de supermercado.



Alarmes de segurança

Equipado com sistema de alarme sonoro para alerta do operador caso exista alguma anomalia.



Modelos CHV/V

Fornecidos com 1 par de tampas de correr em vidro térmico (700 e 900 CHV/V). Modelo 1100 CHV/V fornecido com dois pares de tampas de correr transversais em vidro térmico.



Modelos CHV/2V

Fornecidos com dois pares de tampas longitudinais em vidro térmico.

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX

características



modelo	750 CHV/V	900 CHV/V	1100 CHV/V
refrigerante	R290	R290	R290
	hermético	hermético	hermético
número de compressores	2	2	2
potência compressor - hp	1/4+	1/4+	1/4+
sistema de expansão	capilar	capilar	capilar
arrefecimento compressor	forçado	forçado	forçado
condensador ventilado	sim	sim	sim
condensadores ventilado sem manutenção	opcional	opcional	opcional
termóstato mecânico	sim	sim	sim
termóstato electrónico	opcional	opcional	opcional
congelamento/ refrigeração	opcional	opcional	opcional
alarmes de segurança	sim	sim	sim
haccp	opcional	opcional	opcional
kit de sistema de monitorização	opcional	opcional	opcional
descongelamento automática	opcional	opcional	opcional
tampas de vidro temperadas	sim	sim	sim
indicação de temperatura	sim	sim	sim
termómetro mecânico	sim	sim	sim
termómetro digital	opcional	opcional	opcional
isolamento - mm	60	60	60
gama de temperaturas - °C	-28/ -18	-28/ -18	-28/ -18
classe climática	4	4	4
classe temperatura	L1	L1	L1
volume útil - L	459	652	805
volume bruto - L	597	839	1032
nível de ruído - dB	48	48	48
tensão/ frequência - Hz/ V	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
potência nominal - W	366	398	398
consumo de energia - kWh/ 24h	3,4	4,2	4,8
dimensões sem/ com embalagem - mm			
altura	780/ 840	780/ 840	780/ 840
largura	1550/ 1640	2050/ 2140	2500/ 2590
profundidade	960/ 1030	960/ 1030	960/ 1030
peso líquido/ bruto - Kg	91/ 96	127/ 168	121/ 162

expositores profissionais

com tampas de correr em vidro

JuneX

características




modelo	750 CHV/2V	900 CHV/2V	1100 CHV/2V
refrigerante	R290	R290	R290
tipo de compressor	hermético	hermético	hermético
número de compressores	2	2	2
potência compressor - hp	1/4+	1/4+	1/4+
sistema de expansão	capilar	capilar	capilar
arrefecimento compressor	forçado	forçado	forçado
condensador ventilado	sim	sim	sim
condensadores ventilado sem manutenção	opcional	opcional	opcional
termóstato mecânico	sim	sim	sim
termóstato electrónico	opcional	opcional	opcional
congelamento/ refrigeração	opcional	opcional	opcional
alarmes de segurança	sim	sim	sim
haccp	opcional	opcional	opcional
kit de sistema de monitorização	opcional	opcional	opcional
descongelamento automática	opcional	opcional	opcional
tampas de vidro temperadas	sim	sim	sim
indicação de temperatura	sim	sim	sim
termómetro mecânico	sim	sim	sim
termómetro digital	opcional	opcional	opcional
isolamento - mm	60	60	60
gama de temperaturas - °C	-28/ -18	-28/ -18	-28/ -18
classe climática	4	4	4
classe temperatura	L1	L1	L1
volume útil - L	459	652	805
volume bruto - L	597	839	1032
nível de ruído - dB	48	48	48
tensão/ frequência - Hz/ V	220-240/ 50	220-240/ 50	220-240/ 50
potência nominal - W	366	398	398
consumo de energia - kWh/ 24h	3,4	4,2	4,8
dimensões sem/ com embalagem - mm			
altura	780/ 840	780/ 840	780/ 840
largura	1550/ 1640	2050/ 2140	2500/ 2590
profundidade	960/ 1030	960/ 1030	960/ 1030
peso líquido/ bruto - Kg	91/ 96	127/ 168	121/ 162

acessórios expositores profissionais

CHV/ V/ 2V

JuneX



Cesto

750/ 900/ 1100 CHV/V
9915150



Cesto

750/ 900/ 1100 CHV/2V
6167004



Cesto (aplicação
com barra inox)

750/ 900/ 1100 CHV/V
9915161




Divisória de cesto

Para cestos (9915150/ 6167004/
9915161)
6802005




Barra de aço

750 CHV/V - 680030
900 CHV/V - 9915163
1100 CHV/V - 680031




Divisória pequena
longitudinal

750/ 900/ 1100 CHV/2V
sob consulta




Divisória grande
longitudinal

750/ 900/ 1100 CHV/V
750/ 900/ 1100 CHV/2V
9915162



Divisória baixa
transversal

750/ 900/ 1100 CHV/V
750/ 900/ 1100 CHV/2V
9918094



Divisória alta
transversal

750/ 900/ 1100 CHV/V
750/ 900/ 1100 CHV/2V
9918095



Perfil expositor
de preços

750 CHV/V/2V - 680033
900 CHV/V/2V - 680034
1100 CHV/V/2V - 680035



MANUEL J. MONTEIRO

Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo
Apartado 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal
T. (+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754
comercial@mjm.pt

Reservamos o direito de erro na impressão, assim como, alterar as especificações e características técnicas dos produtos ou a gama, sem aviso prévio.